## CFOR RCE



MOTOR	
Motor	V-Twin 4-takt SOHC
Hubraum	962,6 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Maximale Leistung kW/PS	63/86 @ 7500 rpm
Kühlung	Wasser/Öl
Antrieb	CVT
Getriebe	H/L/N/P/R
Starter	E-Starter
Zulassung	T3b
Einspritzung	Bosch EFI
Motorleistung (Drehmoment)	88 Nm @ 5500 rpm
FAHRWERK & FEDERUNG	
FAHRWERK & FEDERUNG Fahrwerk	Einzelradaufhängung vorne/hinten
Fahrwerk	vorne/hinten  Zug/Druckstufe/ Gewinde
Fahrwerk Federung	vorne/hinten  Zug/Druckstufe/ Gewinde Gasdruckdämpfer
Fahrwerk Federung Lenkung	vorne/hinten  Zug/Druckstufe/ Gewinde Gasdruckdämpfer  Servolenkung (EPS)
Fahrwerk  Federung  Lenkung  Differential hinten und vorne	vorne/hinten  Zug/Druckstufe/ Gewinde Gasdruckdämpfer  Servolenkung (EPS) mit elektrischer Sperre
Fahrwerk  Federung  Lenkung  Differential hinten und vorne  2WD/4WD Umschaltung	vorne/hinten  Zug/Druckstufe/ Gewinde Gasdruckdämpfer  Servolenkung (EPS)  mit elektrischer Sperre elektrisch
Fahrwerk  Federung  Lenkung  Differential hinten und vorne  2WD/4WD Umschaltung  Bremsanlage	vorne/hinten  Zug/Druckstufe/ Gewinde Gasdruckdämpfer  Servolenkung (EPS)  mit elektrischer Sperre elektrisch  ABS

DATEN & ABMESSUNGEN	
Länge/Breite/Höhe	2491/1370/1390 mm
Radstand	1480 mm
Bodenfreiheit	305 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	80°/78°
Wendekreis Radius	3,5 m
Tankinhalt	261
Eigengewicht	522 kg
Gesamtgewicht maximal	<i>7</i> 95 kg
Bereifung vorne	28 x9.00 R14
Bereifung hinten	28x11.00 R14
Sitzplätze	2
AUSSTATTUNG	
AUSSTATTUNG Display	8"TFT
	8"TFT Ja
Display	
Display  Rückenstütze  Max. kg Gepäckträger	Ja vorne 20 kg
Display  Rückenstütze  Max. kg Gepäckträger  vorne / hinten	Ja vorne 20 kg hinten 40 kg 1580 kg/
Display Rückenstütze  Max. kg Gepäckträger vorne / hinten  Seilwinde max. Zuglast	Ja vorne 20 kg hinten 40 kg  1580 kg/ inkl. Synthetikseil
Display Rückenstütze  Max. kg Gepäckträger vorne / hinten  Seilwinde max. Zuglast  Anhängerkupplung	Ja vorne 20 kg hinten 40 kg  1580 kg/ inkl. Synthetikseil Ja
Display Rückenstütze  Max. kg Gepäckträger vorne / hinten  Seilwinde max. Zuglast  Anhängerkupplung  Steckdose	Ja  vorne 20 kg hinten 40 kg  1580 kg/ inkl. Synthetikseil  Ja  1x 12v, 1x USB, 1x USBC  4 Jahre/25.000 km

CFMOTO behält sich das Recht vor, Spezifikationen einschließlich Farben, mit oder ohne Ankündigung jederzeit zu ändern. Wir bemühen uns jedoch, die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten. Abbildungen können optionales Zubehör zeigen, das nicht zur Serienausstattung gehört. Einzelheiten zu den Spezifikationen des jeweiligen Fahrzeuges hat der nächstgelegene CFMOTO Fachhändler. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Importeur für Deutschland und Österreich: HANS LEEB GmbH | A-9400 Wolfsberg.